

# Listones fingerjointed



# Los siguientes certificados son prueba de la excelente calidad de nuestros productos:



<b>Tipo de madera</b>	Picea/abeto
<b>Encolado</b>	Adhesivo de dispersión de PVAc de dos componentes
	Encolado D4 según EN 204 y Watt 91
<b>Dimensiones</b>	Anchura: 20-60 mm
	Altura: 25-120 mm
	Longitud: 3-6 m
<b>Superficie y tolerancias dimensionales</b>	Cepillado, corte parcial limpio ± 1 mm de anchura y altura ± 3 mm de tolerancia de longitud
<b>Humedad de la madera</b>	13 % ± 2 %

Características	Admisibilidad
<b>Fingerjointing</b>	Distancia entre los puntos de fingerjointing máx. 1,20 m
<b>Rotura de la madera</b>	No se admite
<b>Puntos ásperos</b>	Se admiten ligeros puntos ásperos
<b>Decoloraciones/rojizo</b>	Se admite
<b>Bolsas de resina</b>	Se admite
<b>Erupciones en la corteza</b>	Se admite
<b>Erupciones</b>	Se admiten de forma aislada
<b>Nudos sanos</b>	Se admite
<b>Nudos muertos</b>	Se admite

Características	Admisibilidad
<b>Nudos</b>	Se admite
<b>Nudos negros fijos</b>	Se admite
<b>Médula</b>	Se admite
<b>Infestación por insectos</b>	Se admite carcoma de hasta 2 mm de forma aislada
<b>Gema</b>	Se admiten máx. 10 mm medidos de forma oblicua
<b>Pudriciones</b>	No se admite
<b>Grietas</b>	Se admite
<b>Embalaje y almacenamiento</b>	Productos secos envueltos con lámina de PE en paquetes. Almacenar en un pabellón o bajo techo en un lugar seco. Proteger frente a la radiación solar.

## Dimensiones estándar sin enfardar

### Número de unidades por paquete

Altura en mm	Anchura en mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20												
25						374	320	306				
27								270				
30						286		234				
40			280			220		180		140		
45					216				165			
50								144				
55							140					
60								126		98	77	63

Programa de almacén en la longitud de 5 m

## Dimensiones estándar enfardadas

### Número de unidades por paquete

Altura en mm	Anchura en mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20				480				360				
25	640					352	320	306				
27												
30		495						216				
40			280					180		140		
45												
50								144				
55							160					
60								120		84		

Programa de almacén en la longitud de 5 m

# Pie de imprenta

**Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.**

**Sede de la empresa y dirección postal:**

**Fohlenhof 2**

A-3263 Randegg, Austria

Tel: +43 / 74 87 / 62 71-0

E-Mail: [office@mosser.at](mailto:office@mosser.at)

**Tribunal registral:** Audiencia Provincial de St. Pölten [Landesgericht St. Pölten]

**Nº de Registro Mercantil:** FN93662p

**Nº de Identificación IVA en la UE:** ATU20146606

**Miembro de:** Asociación de Fabricantes de Madera de Austria

## **Nota Legal:**

La información del sitio del Grupo Mosser en Internet es controlada y actualizada constantemente. Sin embargo, existe siempre la posibilidad de errores involuntarios y, por esta razón, la empresa no puede asumir ninguna responsabilidad ni garantizar que esta información es actual, correcta y completa.

Cualquier decisión tomada en base a la información del sitio del Grupo Mosser en Internet, será exclusiva responsabilidad del usuario.

El Grupo Mosser no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio particular, concreto o de otro tipo que tenga relación con esta información.

El contenido y la estructura de esta página Web son propiedad intelectual del Grupo Mosser. Está prohibida la reproducción de su información o datos, en particular la utilización de textos, partes de textos o gráficos, sin la autorización previa del Grupo Mosser.

Número de formulario: QM\_TA\_0038

Número de versión: .04

Descripción: Produktdatenblatt Keilgezinkte Latte\_ESP

Creador: Daniela Heigl

Aprobador: Reinhard V. Mosser

Fecha de lanzamiento: 01.09.2020