



## Keilgezinkte Latten

Mosser Leimholz GmbH, A-3263 Randegg  
Tel.: +43 / 7487 / 6271-0, [office@mosser.at](mailto:office@mosser.at)

**MOSSER**

<b>Holzart</b>	Fichte/Tanne
<b>Verleimung</b>	2 Komponenten PVAc Dispersionsleim
	D4 Verleimung nach EN 204 und Watt 91
<b>Abmessungen</b>	Breite: 20-60 mm
	Höhe: 25-120 mm
	Länge: 3-6 m
<b>Oberfläche und Maßtoleranzen</b>	gehobelt, teilweise sauberer Trennschnitt ± 1 mm in Breite und Höhe ± 3 mm Längentoleranz
<b>Holzfeuchte</b>	13 % ± 2 %

## Keilgezinkte Latten

Merkmale	Zulässigkeit
<b>Keilzinkung</b>	Abstand zwischen den Keilzinkstellen max. 1,20 m
<b>Holzbruch</b>	nicht zulässig
<b>Raustellen</b>	leichte Raustellen zulässig
<b>Verfärbungen/Rotstreif</b>	zulässig
<b>Harzgallen</b>	zulässig
<b>Rindeneinwüchse</b>	zulässig
<b>Ausbrüche</b>	vereinzelt zulässig
<b>Gesunde Äste</b>	zulässig
<b>Ausfalläste</b>	zulässig

Merkmale	Zulässigkeit
<b>Punktäste</b>	zulässig
<b>Feste Schwarzäste</b>	zulässig
<b>Kernröhre</b>	zulässig
<b>Insektenbefall</b>	vereinzelt kleiner Wurmstich bis 2 mm zulässig
<b>Baumkante</b>	max. 10 mm schräg gemessen zulässig
<b>Faulstellen</b>	nicht zulässig
<b>Risse</b>	zulässig
<b>Verpackung und Lagerung</b>	Trockene Ware ist paketweise mit PE-Folie haubenfoliert. In einer Halle oder unter Dach trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

## Keilgezinkte Latten

## Standarddimensionen nicht gebündelt Stückzahl je Paket

Höhe in mm	Breite in mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20												
25						374	320	306				
27								270				
30						286		234				
40			280			220		180		140		
45					216				165			
50								144				
55							140					
60								126		98	77	63

Lagerprogramm in der Länge 5 m

## Keilgezinkte Latten

## Standarddimensionen gebündelt Stückzahl je Paket

Höhe in mm	Breite in mm											
	25	30	40	44	45	50	55	60	75	80	100	120
20				480				360				
25	640					352	320	306				
27												
30		495						216				
40			280					180		140		
45												
50								144				
55							160					
60								120		84		

Lagerprogramm in der Länge 5 m

## Keilgezinkte Latten

## **Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.**

### **Firmensitz und Postanschrift:**

Fohlenhof 2  
A-3263 Randegg  
Tel: +43 / 74 87 / 62 71-0  
Fax: +43 / 74 87 / 62 71-450  
E-Mail: [office@mosser.at](mailto:office@mosser.at)

**Registergericht:** Landesgericht St. Pölten

**Firmenbuchnummer:** FN93662p

**UID-Nummer:** ATU20146606

**Kammerzugehörigkeit:** Mitglied im Fachverband der Holzindustrie

### **Rechtshinweis:**

Die Informationen im Internetauftritt der Mosser Unternehmensgruppe werden laufend geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen.

Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.

Alle Entscheidungen, die auf den im Internetauftritt der Mosser Unternehmensgruppe dargestellten Informationen beruhen, liegen einzig und allein im Verantwortungsbereich des Benutzers.

Die Mosser Unternehmensgruppe lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit diesen Informationen entstehen, ab.

Inhalt und Struktur der Mosser Website ist urheberrechtlich geschützt.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung der Mosser Unternehmensgruppe.

Formular Nr.:	QM_TA_34
Version Nr.:	.01
Bezeichnung:	Produktdatenblatt Keilgezinkte Latte_DE
Ersteller:	Daniela Heigl
Freigeber:	Reinhard V. Mosser
Freigabedatum:	01.09.2020

# Impressum

---

Mosser Leimholz GmbH, A-3263 Randegg  
Tel.: +43 / 7487 / 6271-0, [office@mosser.at](mailto:office@mosser.at)

**MOSSER**